

N° Pezzi	Descrizione	Larghezza	Spessore	Lunghezza	Peso kg/pezzo
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	12	15	900	1,91
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	12	25	430	1,45
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	12	25	930	3,14
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	12	40	495	2,6
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	12	40	1000	5,24
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	15	10	565	1,03
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	15	10	1000	1,82
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	15	15	300	0,78
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	15	30	1000	4,85
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	17	15	1000	2,88
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	20	10	800	1,88
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	20	13	1000	2,94
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	20	15	690	2,3
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	21	20	400	1,81
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	21	30	450	2,96
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	22	10	750	1,93
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	23	50	400	4,65

1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	25	19	1000	5,06
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	25	25	140	0,92
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	25	25	160	1,05
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	25	26	190	1,29
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	26	10	575	1,73
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	27	10	520	1,62
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	28	10	1000	3,21
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	28	10	560	1,8
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	28	15	310	1,42
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	29	15	344	1,62
2	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	29	15	830	3,9
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	9	1000	3,14
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	10	300	1,03
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	10	1000	3,42
2	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	15	580	2,82
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	16	800	4,11
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	21	600	3,94

1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	26	250	2,01
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	28	540	4,63
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	30	1000	9,13
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	30	995	9,09
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	30	40	1000	11,99
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	32	15	1000	5,15
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	33	10	920	3,45
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	33	20	250	1,73
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	33	50	205	3,35
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	34	30	970	9,97
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	35	8	940	3,1
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	35	9	200	0,73
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	35	10	530	2,1
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	35	13	380	1,89
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	35	23	600	4,96
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	35	35	400	4,9
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	36	20	710	5,3

1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	36	35	310	3,9
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	37	20	910	6,96
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	37	22	385	3,22
2	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	38	10	620	2,66
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	38	15	510	3,1
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	38	20	300	2,37
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	38	20	660	5,18
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	38	30	1000	11,41
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	40	16	920	6,2
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	40	19	1000	7,87
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	40	20	475	3,92
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	40	23	700	6,56
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	40	25	300	3,05
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	40	30	560	6,72
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	40	40	150	2,39
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	41	10	188	0,87
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	41	20	1000	8,44

1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	41	40	250	4,05
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	42	10	730	3,44
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	43	15	1000	6,82
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	43	40	300	5,08
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	44	10	550	2,71
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	45	10	835	4,2
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	45	35	1000	15,51
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	45	40	260	4,6
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	45	50	500	10,92
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	47	10	975	5,11
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	49	12	515	3,29
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	50	35	200	3,46
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	51	30	250	3,8
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	52	10	200	1,16
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	55	15	770	6,66
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	55	25	285	3,93
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	55	30	300	4,9

1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	55	35	165	3,13
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	55	35	635	11,96
2	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	57	35	200	3,92
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	60	15	1000	9,4
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	60	40	450	10,48
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	63	20	700	8,93
3	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	63	20	1000	12,75
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	63	39	500	11,91
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	65	15	90	0,93
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	65	15	400	4,08
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	65	20	325	4,29
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	65	20	350	4,62
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	65	48	470	14,07
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	66	40	370	9,46
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	67	18	1000	12,31
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	67	30	535	10,55
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	68	30	610	12,2

1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	70	10	335	2,59
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	70	30	700	14,39
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	70	40	185	5,03
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	73	38	470	12,6
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	73	40	600	16,88
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	74	26	200	3,83
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	75	15	260	3,05
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	75	15	295	3,46
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	75	40	165	4,81
2	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	75	40	700	20,21
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	80	10	1000	8,78
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	80	15	190	2,38
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	80	25	150	3
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	80	30	355	8,34
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	80	53	474	19,11
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	82	20	300	4,97
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	82	40	300	9,48

1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	82	48	235	8,86
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	84	50	320	12,82
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	85	15	330	4,37
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	85	15	345	4,57
5	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	85	18	650	10,1
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	85	20	175	3,02
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	90	30	520	13,68
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	90	50	735	31,38
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	92	10	400	4,04
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	100	10	1000	10,92
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	100	15	540	8,36
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	100	25	480	11,81
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	100	30	250	7,32
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	100	30	495	14,44
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	100	50	60	2,93
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	104	10	265	3,02
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	105	10	611	7,01

1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	105	15	370	6,02
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	105	15	510	8,29
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	113	40	135	5,89
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	123	50	198	11,57
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	130	63	177	13,67
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	140	30	45	1,9
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	145	25	380	13,49
2	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	148	15	325	7,42
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	168	17,5	290	8,62
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	185	25	207	9,39
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	200	18	350	12,66
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	230	30	280	18,63
1	BRONZO BARRA PIATTA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO CC TOLL. DIM. 0/+3 MM	300	15	270	12,43