

| N° pezzi | Descrizione | Larghezza (mm) | spessore (mm) | Lunghezza (mm) | Peso cad. pezzo (kg) |
|----------|---|----------------|---------------|----------------|----------------------|
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 20 | 12 | 1610 | 1,04 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 20 | 15 | 185 | 0,15 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 20 | 15 | 995 | 0,81 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 20 | 15 | 1995 | 1,62 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 25 | 10 | 1990 | 1,34 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 25 | 20 | 1995 | 2,69 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 25 | 20 | 2000 | 2,7 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 30 | 12 | 2000 | 1,94 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 30 | 15 | 410 | 0,5 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 30 | 15 | 413 | 0,5 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 35 | 10 | 1000 | 0,95 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 35 | 15 | 1490 | 2,11 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 40 | 10 | 2000 | 2,16 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 40 | 20 | 1220 | 2,64 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 40 | 20 | 2000 | 4,32 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 40 | 25 | 1410 | 3,81 |

| | | | | | |
|---|---|----|----|------|------|
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 40 | 30 | 330 | 1,07 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 45 | 10 | 1595 | 1,94 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 45 | 10 | 2000 | 2,43 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 45 | 20 | 1700 | 4,13 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 50 | 25 | 915 | 3,09 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 50 | 25 | 1295 | 4,37 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 50 | 25 | 1695 | 5,72 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 50 | 25 | 1995 | 6,73 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 50 | 30 | 1000 | 4,05 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 50 | 30 | 1500 | 6,08 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 60 | 10 | 300 | 0,49 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 60 | 12 | 1995 | 3,88 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 60 | 25 | 1800 | 7,29 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 60 | 30 | 100 | 0,49 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 60 | 30 | 416 | 2,02 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 60 | 40 | 1000 | 6,48 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 70 | 10 | 900 | 1,7 |

| | | | | | |
|---|---|----|----|------|-------|
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 70 | 12 | 795 | 1,8 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 70 | 20 | 400 | 1,51 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 70 | 20 | 990 | 3,74 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 70 | 25 | 890 | 4,21 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 70 | 25 | 1000 | 4,73 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 70 | 35 | 190 | 1,26 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 70 | 50 | 135 | 1,28 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 80 | 10 | 700 | 1,51 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 80 | 20 | 280 | 1,21 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 80 | 20 | 1395 | 6,03 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 80 | 20 | 1590 | 6,87 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 80 | 30 | 1695 | 10,98 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 80 | 30 | 1995 | 12,93 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 80 | 35 | 1165 | 8,81 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 80 | 35 | 1975 | 14,93 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 80 | 50 | 490 | 5,29 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 10 | 1500 | 3,65 |

| | | | | | |
|---|---|-----|----|------|-------|
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 10 | 2000 | 4,86 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 15 | 545 | 1,99 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 20 | 1000 | 4,86 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 30 | 590 | 4,3 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 30 | 665 | 4,85 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 30 | 1995 | 14,54 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 40 | 300 | 2,92 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 40 | 435 | 4,23 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 40 | 440 | 4,28 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 40 | 450 | 4,37 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 40 | 1365 | 13,27 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 90 | 70 | 34 | 0,58 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 10 | 495 | 1,34 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 20 | 295 | 1,59 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 20 | 740 | 4 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 20 | 985 | 5,32 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 20 | 1000 | 5,4 |

| | | | | | |
|---|---|-----|----|------|-------|
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 30 | 200 | 1,62 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 30 | 925 | 7,49 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 30 | 1000 | 8,1 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 40 | 140 | 1,51 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 40 | 225 | 2,43 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 50 | 390 | 5,27 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 50 | 985 | 13,3 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 60 | 1490 | 24,14 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 100 | 80 | 1600 | 34,56 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 10 | 290 | 0,94 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 10 | 320 | 1,04 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 10 | 400 | 1,3 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 20 | 605 | 3,92 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 25 | 1070 | 8,67 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 30 | 95 | 0,92 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 30 | 1090 | 10,59 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 40 | 1495 | 19,38 |

| | | | | | |
|---|---|-----|----|------|-------|
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 50 | 35 | 0,57 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 50 | 160 | 2,59 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 50 | 169 | 2,74 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 50 | 300 | 4,86 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 50 | 790 | 12,8 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 60 | 1190 | 23,13 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 60 | 2000 | 38,88 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 120 | 70 | 1590 | 36,06 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 130 | 20 | 180 | 1,26 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 130 | 20 | 1895 | 13,3 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 130 | 60 | 195 | 4,11 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 10 | 355 | 1,44 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 10 | 1500 | 6,08 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 10 | 1995 | 8,08 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 12 | 2000 | 9,72 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 15 | 215 | 1,31 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 15 | 542 | 3,29 |

| | | | | | |
|---|---|-----|----|------|-------|
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 15 | 790 | 4,8 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 15 | 1285 | 7,81 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 20 | 1995 | 16,16 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 25 | 300 | 3,04 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 30 | 65 | 0,79 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 30 | 245 | 2,98 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 150 | 50 | 80 | 1,62 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 160 | 20 | 273 | 2,36 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 160 | 20 | 930 | 8,04 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 160 | 30 | 575 | 7,45 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 180 | 10 | 370 | 1,8 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 180 | 20 | 250 | 2,43 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 180 | 20 | 1000 | 9,72 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 12 | 800 | 5,18 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 15 | 705 | 5,71 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 15 | 725 | 5,87 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 15 | 730 | 5,91 |

| | | | | | |
|---|---|-----|----|-----|-------|
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 15 | 735 | 5,95 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 15 | 865 | 7,01 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 15 | 975 | 7,9 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 20 | 200 | 2,16 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 25 | 158 | 2,13 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 25 | 250 | 3,38 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 25 | 270 | 3,65 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 30 | 35 | 0,57 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 80 | 175 | 7,56 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 200 | 80 | 185 | 7,99 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 250 | 10 | 565 | 3,81 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 250 | 12 | 323 | 2,62 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 250 | 20 | 220 | 2,97 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 250 | 20 | 844 | 11,39 |
| 1 | ALLUMINIO BARRA PIATTA EN AW-6082 EN AW-ALSi1MgMn EN 573-3 / EN 755 ESTRUSO | 250 | 20 | 879 | 11,87 |