

N° pezzi	Descrizione	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Peso cad. pezzo (kg)
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	26	14	970	4,35
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	30	20	400	1,96
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	30	20	800	3,92
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	31	14	450	2,98
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	35	20	1000	7,32
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	36	24	200	1,34
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	37	24	1000	7,26
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	40	20	790	7,97
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	41	19	325	3,55
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	45	20	400	5,28
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	45	20	900	11,88
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	50	25	670	10,2
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	50	30	255	3,43
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	50	30	275	3,7
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	51	23	485	8,04

1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	51	24	175	2,85
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	51	28	725	10,83
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	55	35	520	7,86
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	55	40	400	5,06
3	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	56	23	95	1,94
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	56	23	110	2,25
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	56	23	250	5,12
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	56	34	190	3,11
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	60	45	500	6,98
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	61	44	315	4,86
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	65	39	500	10,92
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	65	50	700	10,71
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	65	50	1000	15,3
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	70	30	1000	30,81
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	70	40	370	9,69
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	74	55	435	9,04

1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	76	24	325	12,74
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	77	43	340	10,86
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	80	50	800	24,76
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	85	60	360	10,6
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	86	64	165	4,51
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	90	60	345	12,32
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	90	70	158	4,25
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	90	70	715	19,23
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	91	44	755	36,4
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	92	38	1000	52,8
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	92	68	700	21,96
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	95	60	270	11,43
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	95	70	180	6,03
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	95	70	220	7,37
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	96	49	845	43,76
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	100	40	1000	62,74

1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	100	50	140	7,94
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	100	70	40	1,62
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	102	87	1000	25,14
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	105	55	130	7,86
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	105	60	70	3,96
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	110	95	60	1,64
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	110	97	460	11,33
2	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	120	60	1000	80,67
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	120	70	500	35,92
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	120	95	245	10,7
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	120	95	285	12,44
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	122	108	106	3,07
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	125	80	800	56,27
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	135	50	810	93,39
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	135	112	80	3,74
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	141	89	390	35,17

1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	142	108	700	46,56
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	145	120	125	6,73
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	145	120	250	13,45
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	152	108	110	9,61
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	155	135	129	6,29
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	160	145	114	4,63
5	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	160	145	161	6,53
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	160	145	163	6,61
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	160	145	164	6,65
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	165	145	120	6,25
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	165	145	345	17,97
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	165	145	700	36,47
1	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	165	145	970	50,53
2	BRONZO BARRA FORATA CuSn5Zn5Pb5-C (CC491K) EN 1982 FUSO IN COLATA CONTINUA	165	150	980	41,07