

N° pezzi	Descrizione	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Lunghezza (mm)	Peso cad. pezzo (kg)	Prezzo €/kg
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	20	10	260	0,44	6,30
8	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	20	10	340	0,57	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	20	15	975	2,46	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	20	15	1000	2,52	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	25	2	1050	0,44	8,10
12	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	25	8	430	0,72	6,30
4	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	25	8	440	0,74	6,30
4	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	25	8	770	1,29	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	25	8	1090	1,83	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	25	20	1000	4,2	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	30	10	160	0,4	6,40
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	30	10	190	0,48	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	30	10	555	1,4	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	30	10	990	2,49	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	30	15	310	1,17	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	35	8	1495	3,52	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	35	20	680	4	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	35	25	1180	8,67	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	3	420	0,42	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	5	1000	1,68	6,60
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	8	960	2,58	6,40
3	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	10	180	0,6	6,30
3	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	10	185	0,62	6,30
6	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	10	185	0,62	6,30
3	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	10	190	0,64	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	10	260	0,87	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	10	1190	4	6,30
3	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	12	500	2,02	6,30

1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	15	120	0,6	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	15	290	1,46	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	15	415	2,09	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	15	690	3,48	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	15	820	4,13	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	15	300	1,51	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	15	320	1,61	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	15	415	2,09	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	15	418	2,11	6,30
4	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	15	420	2,12	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	15	975	4,91	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	15	1000	5,04	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	20	580	3,9	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	25	43	0,36	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	25	1000	8,4	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	40	25	1300	10,92	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	30	500	5,04	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	40	30	1000	10,08	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	3	1000	1,13	7,60
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	8	660	2	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	8	1440	4,35	6,40
3	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	10	170	0,64	6,30
3	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	10	175	0,66	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	10	176	0,67	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	10	186	0,7	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	10	192	0,73	6,30
6	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	45	10	190	0,72	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	12	500	2,27	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	15	175	0,99	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	15	1000	5,67	6,30

1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	45	20	1300	9,83	6,30
3	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	3	1060	1,34	7,60
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	6	1000	2,52	6,80
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	50	8	350	1,18	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	8	410	1,38	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	50	10	80	0,34	6,30
3	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	50	10	88	0,37	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	10	90	0,38	6,30
3	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	10	200	0,84	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	10	410	1,72	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	10	600	2,52	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	10	750	3,15	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	10	1130	4,75	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	12	1195	6,02	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	50	15	700	4,41	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	50	15	1200	7,56	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	50	20	335	2,81	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	50	20	700	5,88	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	25	995	10,45	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	30	470	5,92	6,30
6	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	30	1455	18,33	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	50	40	900	15,12	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	5	1000	2,52	7,10
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	60	10	270	1,36	6,30
15	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	10	100	0,5	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	10	130	0,66	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	10	625	3,15	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	10	675	3,4	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	10	1180	5,95	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	60	12	1000	6,05	6,30

1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	12	310	1,87	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	15	1000	7,56	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	15	1400	10,58	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	60	20	500	5,04	6,20
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	60	35	495	8,73	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	60	40	1000	20,16	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	60	50	1495	37,67	6,50
12	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	70	10	100	0,59	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	70	12	1430	10,09	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	70	15	1440	12,7	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	70	20	390	4,59	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	70	25	795	11,69	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	70	40	890	20,93	6,90
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	70	50	1000	29,4	6,90
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	70	60	1020	35,99	6,50
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	5	370	1,24	7,30
8	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	5	900	3,02	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	5	1050	3,53	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	8	65	0,35	6,80
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	8	145	0,78	6,80
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	8	555	2,98	6,80
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	8	885	4,76	6,80
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	8	1000	5,38	6,80
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	8	1075	5,78	6,80
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	10	55	0,37	6,40
18	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	10	80	0,54	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	10	98	0,66	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	10	160	1,08	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	12	80	0,65	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	12	180	1,45	6,40

1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	12	585	4,72	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	12	980	7,9	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	12	990	7,98	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	15	140	1,41	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	15	180	1,81	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	15	190	1,92	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	20	500	6,72	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	20	900	12,1	6,30
15	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	20	795	10,68	6,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	80	20	1200	16,13	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	25	1000	16,8	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	50	250	8,4	6,90
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	80	60	440	17,74	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	90	4	1145	3,46	8,40
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	90	6	100	0,45	8,10
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	90	6	115	0,52	8,10
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	90	6	1490	6,76	8,10
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	90	8	100	0,6	7,40
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	90	8	105	0,64	7,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	90	60	695	31,53	7,10
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2Al CW618N EN 12167 TRAFILATO	100	4	50	0,17	7,70
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2Al CW618N EN 12167 TRAFILATO	100	4	70	0,24	7,70
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	5	37	0,16	7,40
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	5	40	0,17	7,40
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	5	55	0,23	7,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	6	65	0,33	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	6	75	0,38	7,30
4	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	6	80	0,4	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	6	120	0,6	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	6	150	0,76	7,30

2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	6	75	0,38	7,30
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	8	70	0,47	6,80
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	8	90	0,6	6,80
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	8	95	0,64	6,80
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	8	90	0,6	6,80
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	8	140	0,94	6,80
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	8	180	1,21	6,80
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	10	20	0,17	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	10	55	0,46	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	10	60	0,5	6,50
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	10	65	0,55	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	10	90	0,76	6,50
13	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	10	100	0,84	6,50
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	10	120	1,01	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	10	135	1,13	6,50
6	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	10	160	1,34	6,50
4	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	10	230	1,93	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	10	240	2,02	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	10	505	4,24	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	12	70	0,71	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	12	315	3,18	6,40
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	12	110	1,11	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	12	940	9,48	6,40
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	15	110	1,39	6,30
4	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	15	195	2,46	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	15	280	3,53	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	15	445	5,61	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	15	1190	14,99	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	15	1210	15,25	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	20	435	7,31	6,30

1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	20	685	11,51	6,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	40	645	21,67	6,90
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	100	40	710	23,86	6,90
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	50	490	20,58	6,90
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	100	50	800	33,6	6,90
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	120	10	295	2,97	6,70
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	120	10	895	9,02	6,70
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	120	12	1000	12,1	6,60
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	120	15	430	6,5	6,60
2	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	120	20	350	7,06	6,60
4	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	120	20	440	8,87	6,60
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	120	20	520	10,48	6,60
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	120	25	1495	37,67	6,60
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	120	40	1455	58,67	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	150	10	180	2,27	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	150	10	980	12,35	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn40Pb2 CW617N EN 12167 TRAFILATO	150	15	400	7,56	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	150	25	1030	32,45	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	150	30	1380	52,16	7,30
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	150	40	765	38,56	6,50
1	OTTONE BARRA PIATTA CuZn39Pb3 CW614N EN 12167 TRAFILATO	157	60	830	65,68	7,20